




AZUMA Stone Relation Product Catalog

石材関連機器カタログ

サンドブラストマシン・コンプレッサ・彫刻室
石材吊り用クランプ・オプション品・関連商品



株式
会社

KAWATA





株式会社 **アズマ**

自動回収選別方式 サンドブラストマシン OAS型

用 途

- 石材の字堀、彫刻
- 金属・硬質木材等の表面梨地加工、バリ取り、塗装下地
- ガラス陶器、プラスチック等の美術工芸用

ハンドバルブの切替えにより、バケット内のサンドが完全に選別され、加圧タンクに自動回収しますので、とても衛生的で高能率の機種です。さらにこの機種では、手元でサンドの調整もできます。



OAS型

水冷ディーゼルエンジン搭載コンプレッサ ASE-5型



ASE-5型
(正面)



ASE-5型
(背面)

仕 様

型 式	原動機出力	始動方式	タンク容量	吐出し空気量 (ℓ/min)	寸 法 (m/m)	重 量
ASE-5	5PS	セル始動	39ℓ	400	全幅 735 奥行 705 高さ 870	130kg

移動用 サンドブラストマシン ASE型

仕 様

型 式	原動機出力	始動方式	サンドタンク容量	吐出し空気量 ℓ/min	寸 法 (m/m) 全幅×奥行×高さ	重 量
ASE-3	3PS	ロープ始動	15ℓ	305	1,080×580×1,000	80kg
ASE-3 S	3PS	セル始動	15ℓ	305	1,080×580×1,000	82kg
ASE-4	4PS	ロープ始動	15ℓ	350	1,080×580×1,000	83kg
ASE-4 S	4PS	セル始動	15ℓ	350	1,080×580×1,000	85kg

※全機種ガソリンエンジン


特 長

- コンプレッサーとエンジンを一体化。
- 軽量かつコンパクト設計。
- スローダウン装置付。
- 低振動・低騒音設計。
- チッピングハンマー、ビシャン機の使用に適しています。



ASE-3/ASE-4

彫刻室
(ファン付)





株式会社

KAWATA

アルミ製 移動用彫刻室

特 長

- 作業用窓が上・前2ヶ所なので、採光性に優れ、彫刻作業が容易に行えます。
- アルミ製のボディを採用したことで、従来のアクリル製に比べ破損に強い構造です。
- コンパクトで狭い場所での作業に適した大きさです。
- ガラスの脱着が容易に行えます。



ファンなしタイプ




ファン付きタイプ

特許出願済 2003-285423

【本体寸法】 幅280×奥行200×高さ300mm

外柵石材吊り用クランプ 吊りますぞう



特 長

- かまぼこ型の外柵石材や一般的な外柵石材を吊り上げることができます。
- 石材の厚みに合わせて開口部の調整が簡単にできます。

- 基本使用荷重：350kg
- 有効開口寸法：3寸～6寸 (90.9～181.8mm)
- ふところ寸法F：120mm
- 本体寸法：約430×550mm
- 重 量：約10kg

実用新案登録申請

PL保険加入

循環式 サンドブラスト機 ASS型

用 途

- 表札や工芸品等細かな字掘作業に最適です。
- 循環二元方式だから研削材が節約できます。
- コンパクトで設置場所を選びません。
- 用途に合わせて各種サイズを用意しております。

- 仕様 (ASS-6型)
 - ノズル：7mm
 - 集塵機：0.4kw
 - 空気消費量：620ℓ/min
 - 室内寸法：幅600×奥行500×高さ500mm
 - 外形寸法：幅700×奥行600×高さ1400mm



ASS型

オプション・関連商品・消耗品

K 株式会社 **KAWATA**

▶ サンドブラストマシン用 単体にてお買い求め頂けます。




▶ パラソルスタンド

(墓所用テントや大きなパラソル等に)



▶ 移動用サンドブラストマシン ASE型用

単体にてお買い求め頂けます。



▶ 墓石関連商品



安全上のご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 製品の改造および部品の製造は、機械の破損・事故の原因となりますので絶対にしないでください。

● 本カタログの記載事項は製品改良等のため予告なく変更することがあります。 ● 設計変更等により、写真や仕様が一部製品と異なる場合があります。

■ 製造発売元

■ 特約代理店



株式会社 **アズマ**