

ハンマードリルビット (ミリサイズ) TE-CX



技術データ

ツールタイプ

TE-C (SDS プラス) シャンクのすべてのツール

品名	インサートコネクションエンド	直径	長さ	有効穿孔長	1 pc	8 pc
TE-CX 5/12	TE-C (SDS プラス)	5 mm	120 mm	50 mm	-	2021990
TE-CX 5/15	TE-C (SDS プラス)	5 mm	150 mm	80 mm	-	2021991
TE-CX 5/17	TE-C (SDS プラス)	5 mm	170 mm	100 mm	-	2021992
TE-CX 5/22	TE-C (SDS プラス)	5 mm	220 mm	150 mm	433787	-
TE-CX 5,5/12	TE-C (SDS プラス)	5.5 mm	120 mm	50 mm	-	2021994
TE-CX 5,5/15	TE-C (SDS プラス)	5.5 mm	150 mm	80 mm	-	2021995
TE-CX 5,5/17	TE-C (SDS プラス)	5.5 mm	170 mm	100 mm	-	2021996
TE-CX 6/12	TE-C (SDS プラス)	6 mm	120 mm	50 mm	-	2021997
TE-CX 6/17	TE-C (SDS プラス)	6 mm	170 mm	100 mm	-	2021998
TE-CX 6/22	TE-C (SDS プラス)	6 mm	220 mm	150 mm	433790	-
TE-CX 6/27	TE-C (SDS プラス)	6 mm	270 mm	200 mm	433791	-
TE-CX 6/32	TE-C (SDS プラス)	6 mm	320 mm	250 mm	409172	-
TE-CX 7/17	TE-C (SDS プラス)	7 mm	170 mm	100 mm	-	2022001
TE-CX 8/17	TE-C (SDS プラス)	8 mm	170 mm	100 mm	-	2022003
TE-CX 8/22	TE-C (SDS プラス)	8 mm	220 mm	150 mm	409177	2022004
TE-CX 8/27	TE-C (SDS プラス)	8 mm	270 mm	200 mm	409178	-
TE-CX 8/32	TE-C (SDS プラス)	8 mm	320 mm	250 mm	409179	-
TE-CX 8/47	TE-C (SDS プラス)	8 mm	470 mm	400 mm	409181	-
TE-CX 8/61	TE-C (SDS プラス)	8 mm	610 mm	540 mm	409182	-
TE-CX 8,5/17	TE-C (SDS プラス)	8.5 mm	170 mm	100 mm	-	2022006
TE-CX 8,5/22	TE-C (SDS プラス)	8.5 mm	220 mm	150 mm	409184	2022007
TE-CX 9/17	TE-C (SDS プラス)	9 mm	170 mm	100 mm	409185	-
TE-CX 9/22	TE-C (SDS プラス)	9 mm	220 mm	150 mm	409186	-
TE-CX 10/12	TE-C (SDS プラス)	10 mm	120 mm	50 mm	409187	-
TE-CX 10/17	TE-C (SDS プラス)	10 mm	170 mm	100 mm	409188	2022008
TE-CX 10/22	TE-C (SDS プラス)	10 mm	220 mm	150 mm	409189	2022009
TE-CX 10/27	TE-C (SDS プラス)	10 mm	270 mm	200 mm	409190	-
TE-CX 10/37	TE-C (SDS プラス)	10 mm	370 mm	300 mm	409191	-
TE-CX 10/47	TE-C (SDS プラス)	10 mm	470 mm	400 mm	409192	-
TE-CX 10/61	TE-C (SDS プラス)	10 mm	610 mm	540 mm	409193	-
TE-CX 10,5/17	TE-C (SDS プラス)	10.5 mm	170 mm	100 mm	409194	2022011
TE-CX 10,5/47	TE-C (SDS プラス)	10.5 mm	470 mm	400 mm	2031533	-
TE-CX 11/22	TE-C (SDS プラス)	11 mm	220 mm	150 mm	409195	-
TE-CX 12/12	TE-C (SDS プラス)	12 mm	120 mm	50 mm	409196	-
TE-CX 12/17	TE-C (SDS プラス)	12 mm	170 mm	100 mm	409197	2022012
TE-CX 12/22	TE-C (SDS プラス)	12 mm	220 mm	150 mm	409198	2022013
TE-CX 12/27	TE-C (SDS プラス)	12 mm	270 mm	200 mm	409199	2022014
TE-CX 12/37	TE-C (SDS プラス)	12 mm	370 mm	300 mm	409200	-
TE-CX 12/47	TE-C (SDS プラス)	12 mm	470 mm	400 mm	409201	-
TE-CX 12/61	TE-C (SDS プラス)	12 mm	610 mm	540 mm	409202	-
TE-CX 12/100	TE-C (SDS プラス)	12 mm	1000 mm	930 mm	206555	-
TE-CX 12,5/17	TE-C (SDS プラス)	12.5 mm	170 mm	100 mm	409203	2022015
TE-CX 12,5/22	TE-C (SDS プラス)	12.5 mm	220 mm	150 mm	409204	-
TE-CX 14/17	TE-C (SDS プラス)	14 mm	170 mm	100 mm	409205	2022016
TE-CX 14/22	TE-C (SDS プラス)	14 mm	220 mm	150 mm	409206	2022017
TE-CX 14/27	TE-C (SDS プラス)	14 mm	270 mm	200 mm	409207	2022018
TE-CX 14/37	TE-C (SDS プラス)	14 mm	370 mm	300 mm	409208	-
TE-CX 14/47	TE-C (SDS プラス)	14 mm	470 mm	400 mm	409209	-
TE-CX 15/17	TE-C (SDS プラス)	15 mm	170 mm	100 mm	409211	-
TE-CX 15/27	TE-C (SDS プラス)	15 mm	270 mm	200 mm	409212	-
TE-CX 16/17	TE-C (SDS プラス)	16 mm	170 mm	100 mm	409214	2022019
TE-CX 16/22	TE-C (SDS プラス)	16 mm	220 mm	150 mm	409215	2022020
TE-CX 16/27	TE-C (SDS プラス)	16 mm	270 mm	200 mm	409216	2022021
TE-CX 16/47	TE-C (SDS プラス)	16 mm	470 mm	400 mm	409217	-
TE-CX 16/61	TE-C (SDS プラス)	16 mm	610 mm	540 mm	409218	-
TE-CX 17/22	TE-C (SDS プラス)	17 mm	220 mm	150 mm	409219	-
TE-CX 18/22	TE-C (SDS プラス)	18 mm	220 mm	150 mm	421956	-
TE-CX 18/48	TE-C (SDS プラス)	18 mm	480 mm	410 mm	421961	-
TE-CX 20/22	TE-C (SDS プラス)	20 mm	220 mm	150 mm	421963	-
TE-CX 20/32	TE-C (SDS プラス)	20 mm	320 mm	250 mm	421965	-

品名	インサートコネクションエンド	直径	長さ	有効穿孔長	1 pc	8 pc
TE-CX 20/48	TE-C (SDS プラス)	20 mm	480 mm	410 mm	421966	-
TE-CX 22/27	TE-C (SDS プラス)	22 mm	270 mm	200 mm	421968	-
TE-CX 22/48	TE-C (SDS プラス)	22 mm	480 mm	410 mm	421969	-
TE-CX 24/27	TE-C (SDS プラス)	24 mm	270 mm	200 mm	421971	-
TE-CX 25/27	TE-C (SDS プラス)	25 mm	270 mm	200 mm	421977	-
TE-CX 25/48	TE-C (SDS プラス)	25 mm	480 mm	410 mm	422660	-
TE-CX 28/27	TE-C (SDS プラス)	28 mm	270 mm	200 mm	421981	-
TE-CX 28/48	TE-C (SDS プラス)	28 mm	480 mm	410 mm	421983	-

ハンマードリルビット (インチサイズ) TE-CX



SDS plus



技術データ

ツールタイプ

TE-C (SDS プラス) シャンクのすべてのツール

品名	インサートコネクションエンド	直径	長さ	有効穿孔長	1 pc
TE-CX 1/4" -6"	TE-C (SDS プラス)	1/4"	152 mm	102 mm	435000
TE-CX 1/4" -8"	TE-C (SDS プラス)	1/4"	203 mm	140 mm	435001
TE-CX 3/8" -6"	TE-C (SDS プラス)	3/8"	152 mm	102 mm	435006
TE-CX 3/8" -12"	TE-C (SDS プラス)	3/8"	305 mm	241 mm	435007
TE-CX 1/2" -6"	TE-C (SDS プラス)	1/2"	152 mm	102 mm	435012
TE-CX 1/2" -12"	TE-C (SDS プラス)	1/2"	305 mm	241 mm	435013
TE-CX 1/2" -18"	TE-C (SDS プラス)	1/2"	457 mm	387 mm	435014
TE-CX 9/16" -6"	TE-C (SDS プラス)	9/16"	152 mm	102 mm	435015
TE-CX 9/16" -12"	TE-C (SDS プラス)	9/16"	305 mm	241 mm	435016
TE-CX 5/8" -8"	TE-C (SDS プラス)	5/8"	203 mm	140 mm	435018
TE-CX 3/4" -8"	TE-C (SDS プラス)	3/4"	203 mm	140 mm	426823
TE-CX 3/4" -12"	TE-C (SDS プラス)	3/4"	305 mm	241 mm	426824
TE-CX 7/8" -10"	TE-C (SDS プラス)	7/8"	254 mm	200 mm	426829
TE-CX 26/27, 1" -10"	TE-C (SDS プラス)	1"	254 mm	200 mm	421979
TE-CX 26/48, 1" -18"	TE-C (SDS プラス)	7/8"	457 mm	400 mm	421980

ドリルビットセット (ミリサイズ) TE-CX



SDS plus



技術データ

ツールタイプ

TE-C (SDS プラス) シャンクのすべてのツール

機能モード

ドリル (回転打撃), ドリル (回転のみ)

品名	インサートコネクションエンド	内容	注文数	品番
TE-CX (6) M1 セット	TE-C (SDS プラス)	1×ドリルビット TE-CX 5/12, 2×ドリルビット TE-CX 6/17, 1×ドリルビット TE-CX 8/17, 1×ドリルビット TE-CX 10/17, 1×ドリルビット TE-CX 12/17	1 pc	411214
TE-CX (4) M10 セット	TE-C (SDS プラス)	1×ドリルビット TE-CX 12/22, 1×ドリルビット TE-CX 14/22, 1×ドリルビット TE-CX 16/22, 1×ドリルビット TE-CX (2) 20/32	1 pc	2047741

品名	インサートコネクションエンド	直径	長さ	有効穿孔長	1 pc
TE-C 1/2" -6"	TE-C (SDS プラス)	1/2"	152 mm	101 mm	2038080
TE-C 1/2" -12"	TE-C (SDS プラス)	1/2"	305 mm	241 mm	2038082
TE-C 9/16" -6"	TE-C (SDS プラス)	9/16"	152 mm	101 mm	2038084
TE-C 5/8" -8"	TE-C (SDS プラス)	5/8"	203 mm	140 mm	2038086

ハンマードリルビットセット (ミリサイズ) TE-C



技術データ

ツールタイプ	TE-C (SDS プラス) シャンクのすべてのツール
機能モード	ドリル (回転打撃), ドリル (回転のみ)

品名	インサートコネクションエンド	内容	注文数	品番
TE-C (6) M1 キット	TE-C (SDS プラス)	1× ドリルビット TE-C (2) 5/11, 2× ドリルビット TE-C (2) 6/16, 1× ドリルビット TE-C (2) 8/16, 1× ドリルビット TE-C (2) 10/16, 1× ドリルビット TE-C (2) 12/16	1 pc	2037124

ハンマードリルビット (ミリサイズ) TE-YX



技術データ

ツールタイプ	TE-Y (SDS マックス) シャンクのすべてのツール
機能モード	ドリル (回転打撃), ドリル (回転のみ)

品名	インサートコネクションエンド	直径	有効穿孔長	長さ	1 pc	4 pc
TE-YX 12/35	TE-Y (SDS マックス)	12 mm	200 mm	350 mm	206499	-
TE-YX 12/55	TE-Y (SDS マックス)	12 mm	400 mm	550 mm	206500	-
TE-YX 14/35	TE-Y (SDS マックス)	14 mm	200 mm	350 mm	206502	-
TE-YX 14/55	TE-Y (SDS マックス)	14 mm	400 mm	550 mm	206503	-
TE-YX 15/35	TE-Y (SDS マックス)	15 mm	200 mm	350 mm	206504	-
TE-YX 15/55	TE-Y (SDS マックス)	15 mm	400 mm	550 mm	206505	-
TE-YX 16/35	TE-Y (SDS マックス)	16 mm	200 mm	350 mm	206506	-
TE-YX 16/55	TE-Y (SDS マックス)	16 mm	400 mm	550 mm	206507	-
TE-YX 16/92	TE-Y (SDS マックス)	16 mm	770 mm	920 mm	206508	-
TE-YX 18/32	TE-Y (SDS マックス)	18 mm	200 mm	320 mm	293052	-
TE-YX 18/52	TE-Y (SDS マックス)	18 mm	400 mm	520 mm	293053	-
TE-YX 20/32	TE-Y (SDS マックス)	20 mm	200 mm	320 mm	293141	421933
TE-YX 20/52	TE-Y (SDS マックス)	20 mm	400 mm	520 mm	293142	-
TE-YX 22/32	TE-Y (SDS マックス)	22 mm	200 mm	320 mm	293161	-
TE-YX 22/52	TE-Y (SDS マックス)	22 mm	400 mm	520 mm	293167	-
TE-YX 22/92	TE-Y (SDS マックス)	22 mm	800 mm	920 mm	293177	-
TE-YX 24/32	TE-Y (SDS マックス)	24 mm	200 mm	320 mm	293182	-
TE-YX 24/52	TE-Y (SDS マックス)	24 mm	400 mm	520 mm	293193	421937
TE-YX 25/32	TE-Y (SDS マックス)	25 mm	200 mm	320 mm	293210	-
TE-YX 25/52	TE-Y (SDS マックス)	25 mm	400 mm	520 mm	293217	421938
TE-YX 28/32	TE-Y (SDS マックス)	28 mm	200 mm	320 mm	293233	-
TE-YX 28/52	TE-Y (SDS マックス)	28 mm	400 mm	520 mm	293235	421939
TE-YX 30/37	TE-Y (SDS マックス)	30 mm	250 mm	370 mm	293239	-
TE-YX 30/57	TE-Y (SDS マックス)	30 mm	450 mm	570 mm	293258	-
TE-YX 32/37	TE-Y (SDS マックス)	32 mm	250 mm	370 mm	293408	-
TE-YX 32/57	TE-Y (SDS マックス)	32 mm	450 mm	570 mm	293409	421940
TE-YX 32/92	TE-Y (SDS マックス)	32 mm	800 mm	920 mm	293410	-
TE-YX 35/57	TE-Y (SDS マックス)	35 mm	450 mm	570 mm	293412	-
TE-YX 37/37	TE-Y (SDS マックス)	37 mm	250 mm	370 mm	293413	-

品名	インサートコネクションエンド	直径	有効穿孔長	長さ	1 pc	4 pc
TE-YX 37/57	TE-Y (SDS マックス)	37 mm	450 mm	570 mm	293415	-
TE-YX 40/57, 1 9/16" -23"	TE-Y (SDS マックス)	40 mm	450 mm	570 mm	293421	-
TE-YX 40/92	TE-Y (SDS マックス)	40 mm	800 mm	920 mm	293422	-

ハンマードリルビット (インチサイズ) TE-YX



SDS max



3

技術データ

ツールタイプ	TE-Y (SDS マックス) シャンクのすべてのツール
機能モード	ドリル (回転打撃)

品名	インサートコネクションエンド	直径	長さ	有効穿孔長	注文数	品番
TE-YX 1/2" -14"	TE-Y (SDS マックス)	1/2"	356 mm	203 mm	1 pc	206509
TE-YX 1/2" -22"	TE-Y (SDS マックス)	1/2"	559 mm	406 mm	1 pc	206510
TE-YX 9/16" -14"	TE-Y (SDS マックス)	9/16"	356 mm	203 mm	1 pc	206511
TE-YX 9/16" -22"	TE-Y (SDS マックス)	9/16"	559 mm	406 mm	1 pc	206512
TE-YX 5/8" -14"	TE-Y (SDS マックス)	5/8"	356 mm	203 mm	1 pc	206513
TE-YX 7/8" -13"	TE-Y (SDS マックス)	7/8"	330 mm	203 mm	1 pc	293478

ハンマードリルビット TE-CD



SDS plus



2013



reddot design award
best of the best 2013



技術データ

ツールタイプ	TE-C (SDS プラス) シャンクのすべてのツール
機能モード	ドリル (回転打撃)

品名	インサートコネクションエンド	直径	長さ	有効穿孔長	注文数	品番
TE-CD 12/33	TE-C (SDS プラス)	12 mm	330 mm	200 mm	1 pc	2018940
TE-CD 12/33 MP4	TE-C (SDS プラス)	12 mm	330 mm	200 mm	4 pc	2018948
TE-CD 14/37	TE-C (SDS プラス)	14 mm	370 mm	240 mm	1 pc	2018942
TE-CD 14/37 MP4	TE-C (SDS プラス)	14 mm	370 mm	240 mm	4 pc	2018950
TE-CD 16/37	TE-C (SDS プラス)	16 mm	370 mm	240 mm	1 pc	2018945
TE-CD 16/37 MP4	TE-C (SDS プラス)	16 mm	370 mm	240 mm	4 pc	2018953
TE-CD 18/37	TE-C (SDS プラス)	18 mm	370 mm	240 mm	1 pc	2018946
TE-CD 18/37 MP4	TE-C (SDS プラス)	18 mm	370 mm	240 mm	4 pc	2018954

ハンマードリルビット TE-YD



SDS max



2013



reddot design award
best of the best 2013



技術データ

ツールタイプ	TE-Y (SDS マックス) シャンクのすべてのツール
機能モード	ドリル (回転打撃)

品名	インサートコネクションエンド	直径	長さ	有効穿孔長	注文数	品番
TE-YD 16/59	TE-Y (SDS マックス)	16 mm	590 mm	400 mm	1 pc	2018956