



大切なお客様の満足を追求して・・・



石材工具の総合商社

取り扱い商品カタログ



株式会社

KAWATA

E-mail web@k-kawata.co.jp
<http://www.k-kawata.co.jp>

字彫用品

石材専用 ゴムシート

- 日東ゴムシート
- 早川サンタックS
- 讃岐ゴム(サンドスター)
- 0.7mm・1.0mm・1.2mm・1.5mm

サンドブラスト用砂

- #30・36・46
- 1袋20kg

養生テープ

- 巾50mm×25m
- 30巻入



ブラスト手袋

- L・XL
- 長さ450mm

ストングローブ

- 長さ530mm



肘上まであり字彫作業・研磨作業に大人気。

保湿手袋

- 長さ530mm



内側に裏起毛加工になっており手の温もりをキープ。冬場の作業も万全です。

字彫ノズル



- SBN260・SBN232・SBN218
- 各50本入

特殊のり



- 角缶(黒・グレー)
- 丸缶(透明)
- 各3ℓ

とめ吉・ゴムエース



- 330ml
- 300ml
- 各6コ入

ハイビーム球



- 10コ入



C



GC



WA



A



ZA



US

強力はがし剤



- リムーバーZ

スプレー塗料



- トゥームペインター
- ニューワイドスプレー
- 水性ラッカー
- クリエイティブカラースプレー

ブラストフィルム



- 幅60mm・80mm・90mm
- 各6コ入

サンドブラスト用金具



サンドホース



- 3分(3.3m・20m)
- 4分(3.3m・20m)

写しとりーな



- 9cm×43m
- 21cm×43m

字彫用ゴム手差し

関西サンド		関西特殊	
新型ゴム腕入	プラスカバー	ゴム手差し	メクラ板
220mm×6穴		200mm×6穴	

移動サンド ブラスト機

- ドライサンドブラスト機
- 排気ファン付回収器
- 防音パッケージ式エンジンコンプレッサ



施工用品


ストロング8



- 強力アンカー
- 8mm
- 200本入

黒ゴム バックイン

- 100枚入



耐震パッド



【墓石用耐震パッド】
耐震パッド
震度7級に対応！
パッド+接着剤の安心、
再度の使用可能。
■サイズ：40×40×
2(厚)mm
■1シート：4枚入

【墓装品用耐震パッド】 耐震“子”パッド

震度7級に対応！
再度の使用可能。
花立て、香炉、水鉢に、
■サイズ：40×40×
0.8(厚)mm
■1シート：4枚入

GCカップ砥石



■粒度・硬度表

粒度	20/24/30 (荒目)	46/60 (中目)	120 (細目)	150/180 (極細目)
極軟口		G	E	D
軟口	J	H	F	E
中軟	K	I	G	F
中硬	L	J	H	G
硬口	M	K	I	H
極硬口	N	L	J	I

■仕様

砥材	形状	品番	寸法 外径×厚さ×穴径	粒度	梱包数
GC 6号	地球トンボ		75×50×19.05	24/30 (20×4)	80
GC 6号	地球トンボ		75×50×19.05	46/60 (20×4)	80
GC 6号	地球トンボ		75×50×19.05	120	80
GC 6号	地球トンボ		75×50×19.05	150/180 (20×4)	80
GC 6号	地球トンボ		100×50×19.05	24/30	20
GC 6号	地球トンボ		100×50×19.05	46/60	20
GC 6号	地球トンボ		100×50×19.05	120	20
GC 6号	地球トンボ		100×50×19.05	150/180	20
GC 6号	地球トンボ		125×75× $\frac{23}{8}$	20/24	10
GC 6号	地球トンボ		125×75× $\frac{23}{8}$	46/60	10
GC 6号	地球トンボ		125×75× $\frac{23}{8}$	120	10
GC 6号	地球トンボ		125×75× $\frac{23}{8}$	150/180	10

トーションカロート (般若)



アルミブリッジ SBA



ジャッキベース




三太郎くん



■上手な使い方
脚を伸ばした状態で作業を始めながら目的地へ移動を繰り返します。

クサビ



規格	縦	横	高さ
大	170mm	60mm	55mm
中	130mm	40mm	30mm
小	125mm	40mm	15mm
極小	60mm	30mm	10mm
ミニ	60mm	10mm	8mm

OHソフトハンマー



- 1.9kg

コンポーたんハンマー



ヘッド径(mm) 全長(mm)

2HD(R-15)	50	345
3HD(R-25)	60	375
4HD(R-50)	70	560

ゴム柄



L型・平型金具



- 各100枚入

ワンボディウェッジ



- 14φ・16φ
- 20φ・22φ

パールコート #105

- 300ml
- ツヤ出し



レインボー クリーン

- 420ml
- コーキング除去



樹脂製敷棒

厚さ(mm)	全長(mm)
90×90	1,000
60×60	1,000
40×40	1,000

万能小型馬力車 S型

全幅×全長	床巾×床長×床高	積載荷重	自重
400mm×900mm	370mm×670mm×285mm	500kg	30kg



石工道具

ハツリノミ



本石用ビシャン



石頭・コヤスケ



FCH-25用ノミ



FCH-20用ノミ



石材 クランプ

クランプパッド



- サイズ：小 70mm×95mm
大 75mm×110mm

石材専用クランプ(Sタイプ)



- S-06 4寸〜6寸(ノベ専用)
- S-10W 7寸〜1尺2寸(小)
- S-15W 1尺2寸〜1尺7寸(中)
- S-20W 1尺7寸〜2尺3寸(大)

マジックベルトクランプ



タイプ	金具の寸法			自重 (kg)	使用範囲	荷重 (kg)	河田価格 (税別)
	Am	Bmm	Cmm				
3尺	95	80	50	0.9×2	1.2尺〜3.0尺	150	38,000円
4尺	110	140	90	3.0×2	1.7尺〜4.0尺	400	48,000円
5尺	110	140	90	3.0×2	1.7尺〜5.0尺	400	50,000円
6尺	110	140	90	3.0×2	1.7尺〜6.0尺	400	52,000円

水平吊りや石起しに…
木枠からの
箱だし作業に便利!!



スリーH

- あて板が必ず平行となる構造です。
- 薄い巾のものから最大開口巾のものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。

形式	最大開口幅 (mm)	使用荷重 (kg)	自重 (kg)	本体価格 (税別)
SE180	180(6寸)	300	7	39,500
SE300	300(1寸)	350	10	48,500
SE450	450(1尺5寸)	400	16	60,000
SE750	750(2尺5寸)	600	26.5	81,500

墓装用品

ステン中入花立 花筒Nタイプ



品名/サイズ	全長A	ツバ下B	筒径C	口径D	リング径E	入数	カート
N-74	230mm	175mm	74φ	110φ	104φ	10本	60本
N-58(特大)	220mm	170mm	58φ	88φ	90φ	10本	60本
〃(大)	195mm	145mm	58φ	88φ	90φ	10本	60本
N-48(大)	195mm	145mm	48φ	78φ	78φ	10本	60本
〃(小)	160mm	110mm	48φ	78φ	78φ	10本	60本

※ツバ下の寸法変更はできません。
※Wタイプとは、リングデザインが異なります。

大文字 (ステン)



- 精和製
- 梅下製

お参り セット

- 御燈香
ワイド



手桶

ローソク立



換気孔 (ルーバー付)



- 48φ・58φ

納骨袋

- 無地
- 南無阿弥陀仏
- 般若心経
- 南無妙法蓮華経




- 巾330mm×深さ425mm ヒモ付

カロート扉 取手金具

- 材質：
ステンレス



サイズの見方



●ステンレス製網巻き ともしび

品番	品名	口径	高さ	見込み
380011	網巻きともしび(H120)	47	130	φ10×20
380004	網巻きともしび	47	175	φ10×20
381018	屋根付網巻きともしび(H120)	85	173	φ10×20
381001	屋根付網巻きともしび	85	223	φ10×20

※単位：1本(1ケース2本入)

●ステンレス製 ともしび

品番	品名	口径	高さ	見込み
371002	模様ノリ付ともしび	58	134	φ7×12
375000	模様ノリ付ともしび	48	141	φ10×20
376007	台座付ジョイントともしび	58	134	φ10×20
372009	模様ノリ付ともしび	58	134	φ10×20
389009	星火屋付ローソク立	38	90	φ10×20

※単位：1本(1ケース2本入)

天光砂

- ガラスビーズ
- 25kg



塔婆立



ステンレス香炉皿

- 150(S)・180(M)・200(L)・220(LL)

供養箱 ●巾200タイプ・300タイプ




- ガラス交換も可能。

彩光皿



墓前灯電棒




- 4寸×6寸
- 4寸×7寸
- 4寸×4.5寸
- 黒崎製

ステン風防



- WD-200K2
- WD-300

ローソク立



線香立



●KB-2017

仏壇



●KB-2019

土木関係

丸形転倒バケツ



K・ミキサー



- 軽小・使いやすい
- ペールをそのままのまに早回し
- モーター・モーター・コンクリート
- レバリング・モーター・コンクリート
- レバリング・モーター・コンクリート



※単相100V 200W
ギヤードモーター付
※ペール径(20φ)用

ロケットミキサー



概算重量	65kg
モーター	100V 200Wギヤードモーター
混合量	70L
排出方法	傾倒式

ポットミキサー



ギヤードミキサー



メンテナ



石材補修材「彩石」

- ①スティックパテ(石材用)・・・2本入
- ②カラーパウダー(15色)
- ③サンドペーパー(2種)
- ④スクレーパー-S型
- ⑤パレット
- ⑥筆(大・小)・・・大1本・小5本
- ⑦リパダー留置液
- ⑧つや出し剤
- ⑨トレースクロス
- ⑩カッターナイフ
- ⑪プラスチックケース

プロベクトシェイパー(水垢落とし)

規格	寸法(mm)
10mm巾(青/茶)	W12×L146
30mm巾(赤)	W34×L117
70mm巾(赤)	W73×L117
30mm巾(茶)	W34×L117
70mm巾(茶)	W73×L117

ダイヤスプレーガン(電源100V)




高圧洗浄機
HD5/14B

ワンタッチ 前掛け



〈乾式〉石材曲面研磨用ダイヤモンド磁石

●フレキシブルバット



●80φ・100φ

●スーパーフラッシュ



●80φ・100φ



乾式
ダイヤ使用
推奨機種
グラインダー
日立G10VH

変換ジョイント M10ネジからM16へ



商品画像
材質 鉄 真鍮
商品に適合した回転数がダイヤル操作で、簡単に設定できます。

薬品 ケミカル

アイバリアTK-8



●4L ●1L
ツヤボケの再生と光沢を出す

ハイカット1800



●サビ・コンクリートのアタシ
●5kg

ケムアートA&B



●段ボール・枕木・コンクリートの汚染
●各5kg

ドレスデンA-3



●洗剤・洗剤・洗剤
●5kg

オイルキラー



●油シミ・油汚れ落とし
●缶1kg

スーパーカット



●水アカ除去
●4L

スリング ラッシングベルト

ソフトスリング



ラッシングベルト



ボンド 接着剤

ボンドシスイース



●石材固定用急結セメント
●20kg

MGボンド



●高粘度・低粘度 ●50g

ストンコークS



ストンコークR エコパック



クイックメンダー

●5分タイプ・30分タイプ
●1kgセット

リゴラック



●缶1kg

EKボンド



●20kgセット

耐震ボンド 耐震くん



●333ml ●各10本入

防草マサ シリーズ ファインファイバ



固まらないタイプ

防草マサ ハイパー



●17kg

防草マサ スペシャル ハイパー



●17kg

◇参考標準歩掛り表

厚み	3cm以上/1㎡
使用量	3袋以上/1㎡

◇参考標準歩掛り表

厚み	3cm以上/1㎡
使用量	基壇・雪隠 3袋以上/1㎡

固まるタイプ

防草マサ スペシャルハード



●25kg

防草マサ プレミックス



●25kg

防草マサ スペシャルガード



●25kg

◇参考標準歩掛り表(防草マサスペシャルハード)

用途	厚み	使用量	水
庭の舗装(歩道)	5cm	3.7袋	約12~13L
庭の通路・歩道	4cm	3袋	約10~11L
基壇・雪隠	3cm	2.2袋	約7~8L

ファインファイバ



繊維で固める全く新しい透水性舗装材!!

クレーン 運搬車 石材機械 ミニ建機

石材切削機 ユニカット DUCII-900-2

●大和機械製




ミニショベル

●コベルコ製



ゴムクローラー (白)



マジックびくりール RZ-30S



プレート



- TPD40RF
- TPD50RF
- TPD60RF
- TP60E
- TP80E
- TP80Y
- TP110R

ランマー

- ZV55R
- ZV65R
- TV75DFW
- TV85DFW
- TV62NF
- TV82NF

発電機



- EF2500
- EF2300

- ポータブルタイプ
EF900IS

石材運搬車 XS750LADB

●アテックス製



切る・磨く 掘る・削る

大口径・中口径ブレード

●8"~120"



カットソー・コーピング

●16"~26"



コアドリル

ドリル ビット



●15φ~120φ

サミットメタル湿式用



●4"~12"

レジン

●4"~8"



硬	中	軟
M4A	M5A	M6A
M4	M5	M6

オフセットレジ

●4" ●50・100・200



ドライ カッター

●4"・5"・6"



石材用乾式 ドライカッター

旭オフセット型

●20H・22H

●5インチ(125mm)×2.2mm厚



コニカルダイヤ



ネジ付き ドライカップ



品番	外径	チップ高	チップ幅	チップ数	穴径	入数 (1箱内)
FE-0043	25	6	4	5	M10, P1.5	50
FE-1043	30	6	4	5	M10, P1.5	50
FE-2043	35	6	4	5	M10, P1.5	50
FE-3053	40	6	5	6	M10, P1.5	50
FE-4053	45	6	5	6	M10, P1.5	50
FE-5053	50	6	5	7	M10, P1.5	50

品番	外径	チップ高	チップ幅	チップ数	穴径	入数 (1箱内)
FD-1023	30	4.5	4	5	M10, P1.5	50
FD-2023	35	4.5	4	5	M10, P1.5	50
FD-3033	40	4.5	5	6	M10, P1.5	50
FD-4033	45	4.5	5	6	M10, P1.5	50
FD-5033	50	4.5	5	7	M10, P1.5	50

カップホイール (消音)



ネジ付き ドライカッター



ネオアートフレックス (御影石用)



セラミカ (御影石用)



サイズ	品番
●60	#150V
●100	#150R
●200	#300R
●400	#500R
●800	#1000R
●1500	#2000R
●3000	#3000R
●7000	#7000R

サイズ	品番
●80φ	#150V
●100φ	#150R
●125φ	#300R
●150φ	#500R
●200φ	#1000R
●250φ	#2000R
●300φ	#3000R
●400φ	#7000R

品番	外径	チップ高	チップ幅	チップ数	穴径	入数 (1箱内)
FC-1003	30	4	2	5	M10, P1.5	50
FC-2003	35	4	2	5	M10, P1.5	50
FC-3013	40	5	2	6	M10, P1.5	50
FC-4013	45	5	2	6	M10, P1.5	50
FC-5013	50	5	2	7	M10, P1.5	50
FC-1023	30	4	4.5	5	M10, P1.5	50
FC-2023	35	4	4.5	5	M10, P1.5	50
FC-3033	40	5	4.5	6	M10, P1.5	50
FC-4033	45	5	4.5	6	M10, P1.5	50
FC-5033	50	5	4.5	7	M10, P1.5	50

●80φ・100φ・125φ

その他

DRITO 焼却炉

●MD-50

30万円台~


家庭用から業務用まで



ワンタッチテント



ドッグショー:写真印刷刷



屋根瓦柄テント

60秒
で完了!!

さまざまな屋外イベントに!

サイズ別スタイル	テントサイズ	ホワイト	ブルー	グリーン	レッド	イエロー	ブルー&ホワイト	レッド&ホワイト	グリーン&ホワイト	オレンジ	ブラック	4色カラー
	1818										→	→
	2424											
	3030											
	1827										→	→
	2436											→
	3045											→
	3060											→
		※オプション 3060H → スロットX3S            										

■価格表: DX-Aタイプ(オールアルミ)

形式	テントサイズcm 間口×奥行	収納サイズ	38mmタイプ 重量(kg) ステンレスF	希望小売価格
1818	180×180	22×26×130	19.0	¥74,000
1827	270×180	26×35×130	23.8	¥99,000
1836	360×180	26×47×130	36.9	¥152,000
2424	240×240	26×26×130	22.0	¥92,000
2436	360×240	26×35×130	27.8	¥136,000
2448	480×240	26×47×130	39.9	¥169,000
3030	300×300	26×26×158	25.7	¥134,000
3045	450×300	26×35×158	33.6	¥159,000
3060	600×300	26×47×158	47.0	¥189,000

【本当に良いものを安くご提供したい】

我社に携わった企業様の満足を得るため、誠心誠意尽します。そして、培ったノウハウと多くの実績でレベルの高い品質とプロフェッショナルのための石材工具・機械を提供します。

墓石用目地材

STONEメジテープ

簡単に目地施工作業ができる優れもの！
カッターナイフ1本だけで誰にでも簡単に作業ができます。




1箱10巻入


色	商品名	サイズ
グレー・黒	STONEメジテープ1.6	厚1.6mm×幅20mm×長30m
グレー・黒	STONEメジテープ3.2	厚3.2mm×幅20mm×長15m
グレー・黒	STONEメジテープ4.8	厚4.8mm×幅20mm×長7m

■石塔施工手順


〈図1〉保護紙を貼ります。貼り終わってから保護紙を剥がします。




〈図2〉STONEメジテープを貼り終わって状態です。



〈図3〉石材をSTONEメジテープの上に重ねます。



〈図4〉石材からハミ出ているSTONEメジテープをカッターナイフで切り取ります。完了！



従来品より、強度1.5倍にアップ

スーパー金具ステン 430

実用新案出願済

設置例



溝・リブ付き
強度UP↑

■試験結果

試験品	最大点荷重 (kN)	変位 (mm)
スーパー金具ステン430 板厚2.5mm(リブ有)	2.1	16.9
従来品 板厚3.0mm(リブ無)	1.38	12.2



ハンマーでたたいて
角度調整が自由に
できます。

変形墓地にも対応できます。

雨天・盗難防止に!!
クレーン・運搬車用高級カバー

カバちゃん。

(標準タイプ・大型タイプ)

ひとりで簡単装着・軽量・やさらか
しかも、丈夫で長持ち!!



ハトメ付

全長	巾	高さ
標準 2,100mm×730mm×800mm		
大型 2,600mm×750mm×1,200mm		

玉石・丸板吊りを安全に!!

ソフトスリング マジック8

(エイト)

4本のソフトスリングを
組み合わせることによって、
玉吊り・据付けが可能です。



標準タイプ
¥28,000(税別)

規格	球石(重さ)
標準タイプ1.5m 4本組み合わせの強度=3.2t	1t×1.5m 2尺球まで(340kg)
	1t×2m 3尺球まで(1.15t)
	1t×2.5m 4尺球まで(2.7t)

大好評! 作業効率アップ!!

サンドバッグ DX (自立型)

底が二重構造の強力タイプ!!
運搬車に最適サイズ。

※写真と異なる場合があります。



大切な想いを写真彫刻致します。

レーザー彫刻加工

寸法	定価
B-6 120mm×180mm	¥8,000
B-5 180mm×260mm	¥14,000
A-4 210mm×300mm	¥18,000
A-3 300mm×420mm	¥26,000
A-2 400mm×600mm	¥36,000

※石板、消費税、送料は別途



使用済みコアドリルの再生で
消耗コストを削減!!

チップ付け

ハイチップ
60φ用



電動工具 エアーツール 油圧工具

日立ディスクサンダー
PDH-100H



ハンマードリル



精密面取り機
CB-T20



ウォーターポリッシャー
WS-5



日立石材
グラインダーGM8



U-070-1

電動ポリッシャー
「きらら電動タイプ4」

ハツリ機

BH-20 (20R)




くい打ち機
KH-180



コンピューター システム

MICSシリーズ




●内洋行
ITソリューションズ製

●ナニワ研磨工業株式会社

【墓石専用ゴム切りシステム】

C-COM




一刀彫



●ミマキエンジニアリング製



石材工具の総合商社 **KAWATA** は 御社の**コスト削減**に協力致します。



グループ会社



河田商会株式会社
〒714-0042
岡山県笠岡市美の浜6の14
TEL (0865) 67-6666
FAX (0865) 67-4678
<http://www.kawatask.com>



北木島支社
〒714-0301
岡山県笠岡市北木島町10364-36
TEL (0865) 68-3450
FAX (0865) 68-3443

取扱いメーカー

株式会社 アテックス
株式会社 内田洋行ITソリューションズ
ナニワ研磨工業 株式会社
ナニワ合金 株式会社
有限会社 川本商店
株式会社 ドイ
株式会社 トーシンコーポレーション
ケルヒャージャパン 株式会社
株式会社 ノリタケカンパニーリミテド
株式会社 明治機械製作所
コベルコ建機 株式会社
ニューサンライト 株式会社
株式会社 DAITO
タケムラテック 株式会社
昭和ブリッジ販売 株式会社
関西サンド 有限会社
株式会社 イチグチ
株式会社 スリーエッチ
株式会社 日立建機カミーノ
株式会社 マキタ

株式会社 前田製作所株式会社
株式会社 大和機械製作所
株式会社 関西特殊機械
株式会社 荒畑ステンレスパイプ
三和研磨工業 株式会社
日本ヒルティ 株式会社
有限会社 精和産業
ボンド商事 株式会社
旭ダイヤモンド工業 株式会社
株式会社 SAGUCHI GLOBAL
丸善織物 株式会社
興研 株式会社
日立工機 株式会社
二本鉄工 株式会社
ミドリ安全 株式会社
日動工業 株式会社
株式会社 コマドリル
シンワ測定株式会社
株式会社 薫寿堂
BOSCH

松永トイシ 株式会社
株式会社 ミヤナガ
有限会社 黒崎金属工芸製作所
藤栄研材工業 株式会社
株式会社 ミヤキ
株式会社 松井文 栄堂
丸善工業 株式会社
株式会社 アライドマテリアル
株式会社 石井超硬工具製作所
株式会社 今野製作所
平戸金属販売 株式会社
江崎機械工業 株式会社
リスロン 株式会社
株式会社 タダノエステック
株式会社 ディスコ
紺商 株式会社
グラフテック株式会社
株式会社 ミマキエンジニアリング
旭ダイヤモンド工業 株式会社
順不同

気になる商品がございましたら
ぜひお気軽にお電話ください。
お見積りさせていただきます。

(その他、セールスマンに何か不手際が
あった場合、いつでもお電話ください。)

☎ **0868-26-3230(代)**

〒708-0856 岡山県津山市西吉田31-1
FAX (0868) 26-3522 E-mail web@k-kawata.co.jp

