

価 格 表

掲載価格には、消費税は含まれておりません。

 日本工業規格表示許可工場

 丸善織物株式会社

石工具の専門店



株式
会社

KAWATA

〒708-0856 岡山県津山市西吉田31-1

TEL 0868-26-3230(代) FAX 26-3522

<http://www.k-kawata.co.jp>

E-mail: web@k-kawata.co.jp

目 次

ベルトスリング		P1
各種パット		P2
ベルトスリング(エンドレス仕様)		P2
ソフトスリング		P3
エムスリング		P3
ベルト荷締機、結束機		P4
ニロス、結束ベルト		P5
各種シート、バック		P5
ベルト、テープ、プランテックス		P5

お 願 い

御注文の際は、品名・形式・品番を
必ず正確に明記してください。



安全な作業のために

- 使用荷重の範囲内で使用してください。
- 安全ラインが見えたら新しい物と取り替えてください。
- 100℃以下の温度で使用してください。
- 酸類など化学薬品には使用しないでください。
- 鋭角な物に当たる場合はコーナerpアットを使用してください。

ベルトスリング

形式 MW-1D・KMW-1D・PS-1Dタイプ(但しPS-1Dタイプは25～100mm巾まで)

巾(mm)	25	35	50	75	100	150	200	300
荷重(t)	0.8	1.25	1.6	2.5	3.15	5	6.3	10
長さ(m)								
1.0	2,800	3,900	5,600	8,400				
1.5	3,400	4,700	6,700	10,100				
2.0	3,900	5,500	7,800	11,800	15,700	23,400		
2.5	4,500	6,300	9,000	13,400	17,950	26,800		
3.0	5,000	7,100	10,100	15,100	20,200	30,200	40,300	60,500
3.5	5,600	7,900	11,200	16,800	22,400	33,600	44,800	67,200
4.0	6,200	8,700	12,300	18,500	24,600	37,000	49,300	73,900
4.5	6,700	9,500	13,400	20,200	26,850	40,350	53,750	80,650
5.0	7,300	10,200	14,600	21,800	29,100	43,700	58,200	87,400
5.5	7,800	11,000	15,700	23,500	31,350	47,050	62,700	94,100
6.0	8,400	11,800	16,800	25,200	33,600	50,400	67,200	100,800
6.5	9,000	12,600	17,900	26,900	35,850	53,750	71,700	107,500
7.0	9,500	13,400	19,000	28,600	38,100	57,100	76,200	114,200
7.5	10,100	14,200	20,200	30,200	40,350	60,450	80,650	120,950
8.0	10,600	15,000	21,300	31,900	42,600	63,800	85,100	127,700
8.5	11,200	15,800	22,400	33,600	44,800	67,200	89,600	134,350
9.0	11,800	16,600	23,500	35,300	47,000	70,600	94,100	141,000
9.5	12,300	17,400	24,600	37,000	49,250	73,950	98,550	147,800
10.0	12,900	18,100	25,800	38,600	51,500	77,300	103,000	154,600
1m増し	1,120	1,580	2,240	3,360	4,480	6,720	8,960	13,440

形式 WW-1Dタイプ

巾(mm)	25	35	50	75	100	150	200	300
荷重(t)	0.8	1.25	1.6	2.5	3.15	5	6.3	10
長さ(m)								
1.0	2,200	2,800	3,500	7,900				
2.0	3,100	4,100	5,200	10,600	14,400	22,000		
3.0	4,100	5,400	7,000	13,300	18,000	27,100	37,400	47,700
4.0	5,100	6,700	8,800	15,900	21,600	32,200	44,400	57,200
5.0	6,100	8,000	10,500	18,500	25,300	37,200	51,400	66,600
6.0	7,100	9,300	12,300	21,200	28,900	42,300	58,500	76,100
7.0	8,100	10,600	14,000	23,800	32,500	47,400	65,500	85,500
8.0	9,100	11,900	15,800	26,500	36,100	52,400	72,600	95,000
9.0	10,100	13,200	17,600	29,100	39,800	57,500	79,600	104,500
10.0	11,100	14,500	19,300	31,700	43,400	62,500	86,600	113,900
1m増し	1,000	1,300	1,800	2,600	3,700	5,100	7,000	9,500

※ベルトスリングのご注文は、使用方法に応じた形式・巾・長さのスリングをご指定ください。

長さは規格品以外にも、ご希望に合わせて製造致します。

スリング用コーナーパット(筒織・縫製タイプ)

スリング巾	25	35	50	75	100	150	200	300
長さ(cm)	30	30	30	40	40	50	50	50
価 格	1,300	1,700	2,100	3,200	4,100	6,200	7,500	10,000

スリング用コーナーパット(マジックテープタイプ)

スリング巾	25	35	50	75	100	150	200	300
ソフトスリング用	1t	2t	3t	5t・8t	10t	—	—	—
サイズ(mm)	30	30	30	40	40	50	50	50
価 格	2,800	2,800	3,300	4,400	5,200	6,500	8,400	14,500

コーナーパットの長さに関しては別途ご相談ください。ソフトスリングにもご使用頂けます。

ボコパット

コーナーパットの長さに関しては別途ご相談ください。

ミキパット

コーナーパットの長さに関しては別途ご相談ください。

ミキパットⅡ(ベルト付)

コーナーパットの長さに関しては別途ご相談ください。

マスク型 モック型 2本吊用 3本吊用 4本吊用

形式 MW-2D・KMW-2D・PS-2Dタイプ(但しPS-2Dタイプは25～100mm巾まで)

形式 WW-2Dタイプ

※長さは、折径(2つ折りの状態)で表示しております。 2Dアイ型タイプ(受注生産につきお問い合わせください)

ソフトスリング

形式 SN-H(旧S-1) 縫製タイプ・エンドレス型

荷重(t) 長さ(m)	0.5t (グレー)	1.0t (バイオレット)	1.6t (ブルー)	2.0t (グリーン)	3.2t (イエロー)	5.0t (レッド)
0.5	2,000	2,800	3,600	4,400	6,800	9,900
1.0	2,700	3,800	5,200	6,500	9,900	15,200
1.5	3,500	4,900	6,800	8,600	13,100	20,400
2.0	4,200	5,900	8,400	10,700	16,200	25,700
2.5	5,000	7,000	10,000	12,800	19,400	30,900
3.0	5,700	8,000	11,600	14,900	22,500	36,200
3.5	6,500	9,100	13,200	17,000	25,700	41,400
4.0	7,200	10,100	14,800	19,100	28,800	46,700
4.5	8,000	11,200	16,400	21,200	32,000	51,900
5.0	8,700	12,200	18,000	23,300	35,100	57,200
0.5m増	800	1,100	1,600	2,100	3,200	5,300

10tを超える製品については、別途ご相談ください。

形式 SN-T(旧S-2) 筒織タイプ・エンドレス型

荷重(t) 長さ(m)	0.5 (グレー)	1.0 (バイオレット)	1.6 (ブルー)	2.0 (グリーン)	3.2 (イエロー)	5.0 (レッド)
1.0	3,100	4,500	5,700	6,800	9,100	-----
1.5	4,200	6,000	7,600	9,100	12,200	17,000
2.0	5,300	7,500	9,500	11,400	15,300	21,300
2.5	6,400	9,000	11,400	13,700	18,400	25,600
3.0	7,500	10,500	13,300	16,000	21,500	29,900
3.5	8,600	12,000	15,200	18,300	24,600	34,200
4.0	9,700	13,500	17,100	20,600	27,700	38,500

5t超または4mを超える製品は製造しておりません。

形式 SE(旧S-3) 筒織タイプ・両アイ型

荷重(t) 長さ(m)	0.5 (グレー)	1.0 (バイオレット)	1.6 (ブルー)	2.0 (グリーン)	3.2 (イエロー)	5.0 (レッド)
1.0	3,200	4,500	6,000	7,500	11,000	-----
1.5	3,900	5,500	7,300	9,100	13,300	17,000
2.0	4,600	6,500	8,600	10,700	15,600	21,300
2.5	5,300	7,500	9,900	12,300	17,900	25,600
3.0	6,000	8,500	11,200	13,900	20,200	29,900
3.5	6,700	9,500	12,500	15,500	22,500	34,200
4.0	7,400	10,500	13,800	17,100	24,800	38,500

5t超または4mを超える製品は製造しておりません。

形式 エムスリング

品名	M-0.5	M-1	M-2
巾(cm)	65	85	105
荷重(t) 長さ(m)	0.5 青	1 緑	2 紫
1.0	2,500	4,000	6,000
1.5	3,100	5,000	7,500
2.0	3,700	6,000	9,000
2.5	4,300	7,000	10,500
3.0	4,900	8,000	12,000
3.5	5,500	9,000	13,500
4.0	6,100	10,000	15,000
4.5	6,700	11,000	16,500
5.0	7,300	12,000	18,000
0.5m増し	600	1,000	1,500

2tを超える製品は製造しておりません。

SN-H・SN-T(エンドレス型)

SE(両アイ型)

エムスリング

ベルト荷締機(ラッシングベルト)

レギュラータイプ

品 番	LV25-A	LV25-B	LV38-500	LV50-800	LX50-1000
ベルト巾(mm)	25	25	38	50	50
基本使用荷重(kg)	200	150	500	800	1000
固 定 側 (m)	0.35	0.35	1	1	1
巻 取 側 (m)	4.5	4.5	4.5	9.5	5
価 格	5,100	4,840	8,000	13,200	16,200

別注品のご用命は品番・ベルト長さ・両端金具種類等をご指示ください。

ステンレスタイプ(SUS304)

品 番	LV50S-700J (J)	LV50S-800R (吊)
ベルト巾(mm)	50	50
基本使用荷重(kg)	700	800
固 定 側 (m)	1	1
巻 取 側 (m)	5	5
価 格	26,000	24,000

別注品のご用命は品番・ベルト長さ・両端金具種類等をご指示ください。

ガチャ丸(PVCプロテクター・コーナーパット付)

品 番	KM50(吊)	KM50(J)	KM50(E)
ベルト巾(mm)	50	50	50
基本使用荷重(kg)	1000	1000	1000
固 定 側 (m)	1	1	1
巻 取 側 (m)	5	5	5
価 格	お問い合わせください		

長さは一定です。但し、数量がまとまればご相談ください。

ベルト荷締機用コーナーパット

品 番	25	38	50
ベルト巾(mm)	25	38	50
長 さ (cm)	30	30	30
価 格	1,200	1,400	1,900

コーナーパットの長さに関しては別途ご相談ください。

ベルト結束機

品 番	OK25-150	OK35-300
ベルト巾(mm)	25	35
基本使用荷重(kg)	70	100
長 さ (m)	5	5
価 格	2,900	4,500

ベルト長さは規格品以外にも、ご希望に合わせて製造致します。

ニロス(ニュータイプロースリング)

品 名	ニロス300	ニロス500	ニロス800
基本仕様荷重	300kg	500kg	800kg
ニロス直径	12mmφ	13mmφ	15mmφ
ワイヤー	6mmφ	8mmφ	10mmφ
破断荷重	2t	3.2t	5t
長さ(m)			
1.5	2,400	2,700	3,350
2.0	2,800	3,200	4,000
2.5	3,200	3,700	4,650
3.0	3,600	4,200	5,300
3.5	4,000	4,700	5,950
4.0	4,400	5,200	6,600

4mを超える製品又は、基本仕様荷重800kgを越える製品は製造しておりません。

結束ベルトしぼりっ子

品 番	TB-20A	TB-20B	TB-30A	TB-30B	TB-40A	TB-40B
ベルト巾(mm)	20	20	30	30	40	40
仕様荷重(kg)	50	50	80	80	100	100
長さ(m)	3	5	3	5	3	5
価 格	1,040	1,240	1,520	1,800	1,800	2,160

※ベルト長さは規格品以外にも、ご希望に合わせて製造致します。

トラッシュシート(ポリエステル帆布)

	Aタイプ		
品 名	TS-15A	TS-18A	TS-21A
タイプ	エンドレス		
サイズ (cm)	150×150	180×180	210×210
カラー	青色		
価 格	21,000	24,000	36,000

	Bタイプ		
	TS-15B	TS-18B	TS-21B
	フック		
	150×150	180×180	210×210
	青色		
	23,300	26,500	37,000

トラッシュシートⅡ(エアバック素材)

	Cタイプ		
品 名	TS-15C	TS-18C	TS-21C
タイプ	フック		
サイズ (cm)	150×150	180×180	210×210
カラー	白色		
価 格	19,000	22,000	30,000

	Dタイプ		
	TS-15D	TS-18D	TS-21D
	フック/水分透過型		
	150×150	180×180	210×210
	白色		
	21,500	24,500	32,500

※エンドレスタイプはご相談ください。

トラッシュバック

品 名	TB-1
サイズ(cm)	56×52×60
価 格	13,000

剪定屑シート

品 名	剪定屑シート(M)	剪定屑シート(L)	剪定屑シートハーフ(M)	剪定屑シートハーフ(L)
サイズ (cm)	180×180	230×230	180×90	230×120
価 格	11,500	13,000	6,500	8,000

プランテックス(雑草抑制シート)

品 名	プランテックス				
巾・長さ(m)	1×10	1×50	2×50	1×30	2×30
重 量 (kg)	0.7	3.5	7.0	7.5	15.0
カラー	黒			黒/茶(リバーシブル)	
タイプ	レギュラー			厚口	
価 格	3,600	15,600	25,000	17,000	33,000